

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO BASSOLEGATO



Come saldato

Ø
(mm)

AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E131T15-M21A6-K4-H4

Resistenza N/mm² 940 - 1180

1.2

EN-ISO 18276-A :
T 89 5 Z Mn2NiCrMo M M21 1 H5

Limite Elastico N/mm² >890
Allungamento (5d) % >15
Resilienza KV J (20°C) 80
Resilienza KV J (-50°C) >47

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Bassolegato metallico per saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza fino a 1180 N/mm².

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 01/07/2020