

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**AWS-ASME II C. SFA 5.28 :**  
ER80S-G

				<b>Ø (mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	560 - 720		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>500		0.8
Allungamento (5d)	%	>18		1
Resilienza KV	J (-40°C)	>47		1.2

**EN-ISO 14341-A :**  
G 50 4 C1/M21 Z3Ni1

Gas: Miscela Argon-CO<sub>2</sub>, 100% CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Unioni di acciai resistenti alla corrosione atmosferica.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 26/03/2020