

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**AWS-ASME II C. SFA 5.28 :**  
E90C-GM H4

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	640 - 820
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>550
Allungamento (5d)	%	>18
Resilienza KV	J (-50°C)	>47

Ø  
(mm)

1.2  
1.4

**EN-ISO 18276-A :**  
T 55 5 Z M M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Filo metallico per saldature tenaci su acciai ad alto limite elastico, superiore a 550 N/mm<sup>2</sup>

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 16/06/2021