SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

M308LG

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>520	
Limite Elastico	N/mm²	>320	1.2
Allungamento (5d)	%	>30	1.6
Resilienza KV	J (-196ºC)	>32	

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
EC308L

EN-ISO 17633-A :
T 19 9 L M M12 2

EN-ISO 17633-B :
TS 308L-M M12 1

Gas: Argon-2%CO2 (M12)

Campo di impiego
Filo metal cored per unioni su acciai inox serie AISI 304-304L ad alta produttività.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 08/04/2022