

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO BASSOLEGATO



*Come saldato*

**AWS-ASME II C. SFA 5.36 :**  
E110T15-M21A8-K4-H4

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	770 - 900
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>690
Allungamento (5d)	%	>17
Resilienza KV	J (-60°C)	>47

Ø  
(mm)

1.2  
1.6

**EN-ISO 18276-A :**  
T 69 6 Mn2NiCrMo M M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Bassolegato metallico per saldature altoresistenti e sollecitate su materiali tipo T1.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/10/2018